

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

SAUNE EXTERIOARE ȘI INTERIOARE

I. Informații generale

- Nume produs : Saune de exterior și interior
- Producător : Saune Complete
- Țara de origine : România

II. Descriere generală

Produsul saună este disponibil în mai multe variante:

1. Saune exterioare :

- Formă tip butoi
- Formă rectangulară

2. Saune interioare :

- Formă rectangulară modulară, compusă din 1 până la 6 module.

Materialul utilizat pentru toate modelele este lemnul de brad tratat :

- Exterior : Tratare cu lac, ulei sau ceară, în funcție de preferințe;
- Interior : Ulei special pentru saună, care oferă efect hidrofug, protecție împotriva deshidratării și revitalizează natural fibra lemnului;


III. Dimensiuni și greutate

1. Saune exterioare

1.1. Forma tip butoi

- Material : Lemn de brad
- Diametru : 220 cm
- Lungime : 190 cm, 250 cm, 400 cm
- Grosime lemn : 4 cm
- Ușă : Sticlă securizată de 8 mm, dimensiune standard 190 cm x 70 cm


- Bănci interioare :
 - Grosime : 4 cm
 - Lungime : 195 cm
 - Lăţime şezut : 45 cm
- Bănci exterioare : Disponibile la comandă
- Podeţul de jos : Grosime 4 cm
- Suport de bază : grinzi transversale
- Învelitoare acoperiş : Şindrilă bituminoasă



- 1- Închidere din doage strânse cu cercuri metalie
- 2- Perete exterior din lemn
- 3- Usă sticlă securizată
- 4- Învelitoare şindrilă bituminoasă
- 5- Grinzi suport
- 6- Bănci exterioare (pe comandă, la cerere)
- 7- Bănci interioare

1.2. Formă rectangulară


- Material : Lemn de brad
- Lățime : Până la 220 cm
- Lungime : Până la 220 cm
- Înălțime : 220 cm
- Grosime lemn : 4 cm
- Ușă : Sticlă securizată de 8 mm, dimensiune standard 190 cm x 70 cm
- Bănci interioare :
 - Grosime : 4 cm
 - Lățime șezut : 40 - 60 cm
- Înelitoare acoperiș : Tablă




- 1- Perete exterior din lemn
- 2- Geam sticlă securizată
- 3- Ușă sticlă securizată
- 4- Bănci interioare
- 5- Spătar bănci
- 6- Sursă de căldură (sobă electrică cu împrejmuire de protecție)
- 7- Sursă de lumina cu abajur din lemn
- 8- Grilaj de ventilare (control manual)

2. Saune interioare


- Material : Lemn de brad
- Grosime lemn : 4 cm
- Dimensiuni modulare :
 - 1 modul: 100 cm x 100 cm x 220 cm
 - 2 module: 100 cm x 200 cm x 220 cm
 - 3 module: 100 cm x 300 cm x 220 cm
 - 4 module: 200 cm x 200 cm x 220 cm
 - 6 module: 200 cm x 300 cm x 220 cm
- Ușă : Sticlă securizată de 8 mm, dimensiune standard 190 cm x 70 cm
- Bănci interioare :
 - Grosime : 4 cm
 - Lățime șezut : 40 - 60 cm



1 MODUL




6 MODULE




2 MODULE

- 1 - pereți lemn închideri laterale
- 2 - tavan lemn închidere superioară
- 3 - ușă sticlă securizată
- 4 - gură de ventilație în partea de jos
- 5 - gură de ventilație în partea de sus
- 6 - bănci interioare



3 MODULE



4 MODULE

IV. Specificații tehnice

- Încălzire saune exterioare :
 - Sobă electrică
 - Sobă pe lemn
- Încălzire saune interioare:
 - Sobă electrică
- Iluminat :
 - Bec LED pentru lumină generală
 - Bandă LED pentru iluminat de atmosferă
- Temperatură de operare : 40° C - 100° C

V. Accesorii incluse

- Găleată
- Lingură
- Clepsidră
- Termo-Higrometru

VI. Condiții de instalare

- Locație optimă :
 - Saune exterioare: curte sau spațiu deschis bine ventilat
 - Saune interioare: cameră bine ventilată, spațiu plan
- Condiții de mediu :
 - Saune exterioare: protejate de intemperii
 - Saune interioare: umiditate scăzută
- Spațiu minim necesar :
 - Saune exterioare: conform dimensiunilor specifice
 - Saune interioare: conform numărului de module

VII. Întreținere și curățare

- Interior :
 - Curățare periodică cu soluții neabrazive
 - Tratament regulat cu ulei pentru saună
- Exterior :
 - Verificare periodică a acoperișului și a tratamentului de protecție
 - Retușare lac/ulei/ceară la nevoie

VIII. Siguranță

- Utilizare în siguranță :

Respectați instrucțiunile de utilizare ale sobei

Asigurați ventilarea corespunzătoare